



PULIDORAS DE SUELO

HUSQVARNA PG 280 S II

Art.no: 970 70 44 01


La PG 280 S es una versión más sencilla de la PG 280. Elimina eficazmente los adhesivos, las pinturas, los revestimientos de epoxi y los compuestos de nivelación. Tiene una anchura de trabajo de 280 mm, lo que la hace ideal para suelos de hormigón de pequeñas a medianas dimensiones. Los acoplamientos de desconexión rápida permiten que el cabezal de pulido se separe sin inconvenientes del chasis a la hora de transportar la máquina. Solo está disponible como máquina monofásica.

FEATURES



Fácil de usar

La velocidad es fija, por lo que no es necesario realizar ningún ajuste. La máquina también cuenta con un panel de control lógico fácil de usar con protección contra sobrecarga.



Gestión eficaz del polvo

La cubierta flotante autoajustable con banda de cepillado barre la superficie y crea un sello hermético para evitar que el polvo se filtre en el entorno de trabajo.



Piezas separables

Los acoplamientos de desconexión rápida permiten que el chasis y el motor se desconecten de forma sencilla.



Cambio de herramientas que ahorra tiempo

EZchange™ es un sistema sencillo e instantáneo para cambiar las herramientas diamantadas.

TECHNICAL DATA HUSQVARNA PG 280 S II

Art.no: 970 70 44 01

HUSQVARNA PG 280 S II

MOTOR

Potencia (Clasificación del fabricante del motor.)	2.2 kW
Fuente de alimentación	Cable
Fases	1 ph
Voltaje	220-240 V
Corriente nominal, A	13 A
Ciclo de fase de corriente	50 Hz
Amperios	2

EQUIPO

Anchura de pulido	280 mm
Altura de columna	1
Plato de pulido	280 mm
Velocidad de plato de pulido	1,410 rpm
Longitud de carrera	25 kg

DIMENSIONES

Longitud del producto	1,185 mm
Ancho del producto	430 mm
Altura del producto	980 mm
Peso	68 kg
Longitud del embalaje	870 mm
Ancho del embalaje	470 mm
Altura del embalaje	920 mm
Peso bruto del artículo	92,500 g





HERRAMIENTAS DE DEBASTADO
PARA ELIMINACIÓN DE REVES-
TIMIENTOS

ELITE-GRIND™ EZ T-REX SU- PER

Conector:
EZchange™ Wing

Tipo:
Seco

Cantidad de segmentos:
5



HERRAMIENTAS DE DEBASTADO
PARA ELIMINACIÓN DE REVES-
TIMIENTOS

ELITE-GRIND™ EZ T-REX DOVE

Conector:
EZchange™ Wing

Tipo:
Seco

Cantidad de segmentos:
2



HERRAMIENTAS DE DEBASTADO
PARA ELIMINACIÓN DE REVES-
TIMIENTOS

ELITE-GRIND™ EZ T-REX 0

Conector:
EZchange™ Wing

Tipo:
Seco

Cantidad de segmentos:
2



SERIE EZCHANGE™ PARA PULIDO
DE HORMIGÓN

ELITE-GRIND™ EZ XS

Conector:
EZchange™ Wing

Tipo:
Seco

Cantidad de segmentos:
2 / 3

Tamaño de grano:
25 / 30



SERIE EZCHANGE™ PARA PULIDO
DE HORMIGÓN

ELITE-GRIND™ EZ S

Conector:
EZchange™ Wing

Tipo:
Seco

Cantidad de segmentos:
2

Tamaño de grano:
100 / 16 / 25 / 30 / 50



SERIE EZCHANGE™ PARA PULIDO
DE HORMIGÓN

ELITE-GRIND™ EZ M

Conector:
EZchange™ Wing

Tipo:
Seco

Cantidad de segmentos:
1 / 2

Tamaño de grano:
100 / 16 / 25 / 30 / 50



SERIE EZCHANGE™ PARA PULIDO
DE HORMIGÓN

ELITE-GRIND™ EZ H

Conector:
EZchange™ Wing

Tipo:
Seco

Cantidad de segmentos:
1 / 2

Tamaño de grano:
100 / 16 / 25 / 30 / 50



SERIE EZCHANGE™ PARA PULIDO
DE HORMIGÓN

ELITE-GRIND™ EZ X

Conector:
EZchange™ Wing

Tipo:
Seco

Cantidad de segmentos:
1 / 2

Tamaño de grano:
100 / 25 / 30 / 50



SERIE EZCHANGE™ PARA PULIDO
DE HORMIGÓN

ELITE-GRIND™ EZ SHARXX

Conector:
EZchange™ Wing

Tipo:
Seco

Cantidad de segmentos:
1 / 2

Tamaño de grano:
25 / 30 / 50



HERRAMIENTAS DE DEBASTADO
PARA ELIMINACIÓN DE REVES-
TIMIENTOS

VARI-GRIND™ EZ T-REX CLASSIC

Conector:
EZchange™ Wing

Tipo:
Seco

Cantidad de segmentos:
2



SERIE EZCHANGE™ PARA PULIDO
DE HORMIGÓN

VARI-GRIND™ EZ S

Conector:
EZchange™ Wing

Tipo:
Seco

Cantidad de segmentos:
2

Tamaño de grano:
100 / 25 / 50



SERIE EZCHANGE™ PARA PULIDO
DE HORMIGÓN

VARI-GRIND™ EZ M

Conector:
EZchange™ Wing

Tipo:
Seco

Cantidad de segmentos:
1 / 2

Tamaño de grano:
100 / 25 / 50

RELATED CONSUMABLES (CONT.)



SERIE EZCHANGE™ PARA PULIDO DE HORMIGÓN

VARI-GRIND™ EZ H

Conector:
EZchange™ Wing

Tipo:
Seco

Cantidad de segmentos:
1 / 2

Tamaño de grano:
100 / 25 / 50



HERRAMIENTAS DE DEBASTADO Y PULIDO PARA APLICACIONES ESPECIALES

VARI-GRIND™ EZ SL

Conector:
EZchange™ Wing

Tipo:
Seco

Tamaño de grano:
25 / 30 / 50

Cantidad de segmentos:
3



SERIE EZCHANGE™ PARA PULIDO DE HORMIGÓN

TACTI-GRIND EZ M

Conector:
EZchange™ Wing

Tipo:
Seco

Cantidad de segmentos:
2

Tamaño de grano:
100 / 25 / 50



HERRAMIENTAS DE DEBASTADO PARA ELIMINACIÓN DE REVES-TIMIENTOS

VARI-GRIND EZ ARROW

Conector:
EZchange™ Wing

Tipo:
Seco

Cantidad de segmentos:
2

RELATED EQUIPMENT & ACCESSORIES



EQUIPOS DE PRUEBA

JUEGO DE PERFILES ICRI DE GOMA

Accesorio para:
Pulidoras de suelo, Shot blasters, Fresadoras, Multicortadoras



EQUIPOS DE PRUEBA

JUEGO DE PERFILES ICRI DE HORMIGÓN

Accesorio para:
Pulidoras de suelo, Shot blasters, Fresadoras, Multicortadoras