



CORTADORAS

HUSQVARNA K 1270 RAIL

Art.no: 967 98 23 01

Cutting a rail track takes power, precision and speed. The K 1270 Rail is the market's most powerful cutter, customised for railways, tram tracks and metro systems. It cuts fast and straight, the attachment mounts quickly to the rail and the double attachment mountings means you can cut from any direction.

FEATURES



Rápido y montaje estable

Rápido y montaje estable en el montaje del accesorio con la vía.



Corta desde ambos lados

El accesorio RA 10 está incluido de manera estándar y permite el corte a ambos lados de la vía.



Filtro del aire sin necesidad de mantenimiento

Solamente se necesita comprobar y cambiar el filtro si usted experimenta una pérdida de potencia.



Facil de arrancar

El diseño único del carburador, del cilindro y el sistema digital de ignición, junto con la purga de aire y la válvula de descompresión, proporcionan un arranque sencillo.

TECHNICAL DATA HUSQVARNA K 1270 RAIL

Art.no: 967 98 23 01

HUSQVARNA K 1270 RAIL

MOTOR

Potencia de salida	5.8 kW
Velocidad máxima recomendada del motor	9,300 rpm
Velocidad máxima	8,400 rpm
Cilindros	1
Tiempos	Motor de 2 tiempos
Emisiones de escape (CO2 EU V)	726 g/kWh
Fuente de alimentación	Gasolina

EQUIPO DE CORTE

Profundidad de corte máx.	145 mm
Diámetro disco, máx.	400 mm
Diámetro del eje	25.4 mm
Grosor de la hoja, máx.	5 mm
Velocidad periférica, máx.	90 m/s
Tipo	Seco
Tipo de rail	Vignole rails
Interruptor de abrazadera	No

DIMENSIONES

Anchura del cabezal, máx.	85 mm
Longitud del producto	30.35 pulg
Ancho del producto	9.49 pulg
Altura del producto	18.74 pulg
Peso	35.3 lb
Longitud del embalaje	975 mm
Ancho del embalaje	350 mm
Altura del embalaje	500 mm
Peso bruto del artículo	35,900 g

NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	117 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	104 dB(A)

VIBRACIONES

Vibraciones manillar izquierdo	4.4 m/s²
Vibraciones manillar derecho	3.9 m/s²





PRODUCTOS A BATERÍA

WL 24 PACE

Battery eco system:
PACE

Peso:
22.5 kg