

CORTADORAS DE MAMPOSTERÍA Y MESAS DE CORTE



PROFUNDIDAD DE CORTE MÁX.

127 mm

DIÁMETRO DISCO, MÁX.

355 mm



Variante del producto

SIERRA DE ALBAÑILERÍA MS 610 5 hp | 230 V | 14" | 1-ph | 60 Hz | US
N.º de artículo: 967 67 35-03

1/5

Descripción del producto

Husqvarna MS 610

Esta sierra demuestra su valor a diario en el trabajo, y muchos de ellos llevan más de 25 años en el trabajo. Si necesitas una sierra de mampostería de producción en la que puedas confiar año tras año, la fiable Husqvarna MS 610 es la sierra adecuada para el trabajo.

Descripción general de las funciones (4)

- ✓ Fácil de transportar
- ✓ Vibraciones bajas
- ✓ Corte preciso
- ✓ Sistema eficaz de gestión del agua

FÁCIL DE TRANSPORTAR

Los soportes de la carretilla elevadora facilitan el movimiento.



VIBRACIONES BAJAS

El sistema de montaje del motor garantiza bajas vibraciones para el operador.



CORTE PRECISO

La protección paralela de la hoja y el mango de acero ergonómico con empuñadura moldeada aseguran cortes precisos y estables.



Todas las especificaciones MS 610	MS 610 5 hp 230 V 14" 1-ph 60 Hz US 967 67 35-03	MS 610 5 hp 230 V 20" 1-ph 60 Hz US 967 67 35-04	MS 610 7.5 hp 230 V 20" 3-ph 60 Hz US 967 67 35-09	MS 610 7.5 hp 460 V 20" 3-ph 60 Hz US 967 67 35-12
Dimensiones				
Longitud del embalaje	1,549 mm	1,549 mm	1,212 mm	1,212 mm
Longitud del embalaje	60.984 pulg	60.984 pulg	47.717 pulg	47.717 pulg
Ancho del embalaje	1,270 mm	1,270 mm	559 mm	559 mm
Ancho del embalaje	50 pulg	50 pulg	22.008 pulg	22.008 pulg
Altura del embalaje	1,702 mm	1,702 mm	1,460 mm	1,460 mm
Altura del embalaje	67.008 pulg	67.008 pulg	57.48 pulg	57.48 pulg
Peso bruto del artículo	229,000 g	230,000 g	-	163 g
Peso bruto del artículo	504.859 lb	507.063 lb	-	0.359 lb

HERRAMIENTAS DIAMANTADAS



DISCOS PARA
AZULEJOS Y
MESAS DE CORTE

Refractario
ELITE-CUT™

2 variantes

Diámetro - mm

450 / 508 mm

Altura del segmento

8,5 mm

Diámetro del eje

25,4 mm