



CORTADORAS DE SUELO

HUSQVARNA FS 3500 G EFI

Art.no: 967 67 37 13

La FS 3500 G EFI es una cortadora de suelos autopropulsada ideal para pequeños y medianos trabajos de reparación y mantenimiento. Su diseño ligero y de perfil bajo facilitan su manejo y mantenimiento. El bastidor compacto con estructura de canal de caja de una sola pieza permite el paso a través de una puerta estándar. La correa trapezoidal junto con el tensor de correa de ajuste automático garantizan niveles de potencia estables en el eje del disco. Viene de serie con manillar ajustable, tacómetro del motor y contador de horas. Kit de bomba de agua y kit de luces disponibles como opción.

FEATURES



Automatic belt tensioner and Poly-V belt

Offers no maintenance, lower cost of ownership, consistent power and increased production.



Classic and intuitive control panel

Includes engine tachometer and water safety system.



Clam cleat pointer rope holder

Reduces pointer rope damage and holds front pointer at a set height.



Options include LED light-kit and water pump kit

LED offers lower electrical power consumption and water pump kit allows cutting with low water pressure and flow.

TECHNICAL DATA HUSQVARNA FS 3500 G EFI

Art.no: 967 67 37 13

HUSQVARNA FS 3500 G EFI

MOTOR

Fabricante del motor	Kohler
Potencia (Clasificación del fabricante del motor.)	28.3 kW
Refrigeración del motor	Aire
Capacidad del tanque	23.8 l
Tiempos	Motor de 4 tiempos
Emisiones de escape (CO2 EU V)	898 g/kWh
Cilindros	2
Fuente de alimentación	Gasolina

EQUIPO DE CORTE

Profundidad de corte máx.	312 mm
Diámetro disco, máx.	750 mm
Diámetro del eje	25.4 mm
Control de profundidad del disco	Electric hydraulic

TRANSMISIÓN

Velocidad de transmisión max	51 m/min
Velocidad de transmisión min	0 m/min
RPM motor Position 1	2,580 rpm
RPM motor Position 2	1,860 rpm
RPM motor Position 3	1,860 rpm

DIMENSIONES

Longitud del producto	46 pulg
Ancho del producto	31.8 pulg
Altura del producto	45.4 pulg
Peso	992 lb
Longitud del embalaje	1,702 mm
Ancho del embalaje	889 mm
Altura del embalaje	1,169 mm
Peso bruto del artículo	453,139 g





DISCOS PARA CORTADORA DE
SUELOS

ELITE-CUT™ L630

Diámetro - mm:
350 mm

Altura de segmento:
6 / 8 / 10 mm

Diámetro del eje:
25.4 mm



DISCOS PARA CORTADORA DE
SUELOS

ELITE-CUT™ F1170

Diámetro - mm:
500/-1,200mm

Altura de segmento:
12.5 mm

Diámetro del eje:
25.4 mm



DISCOS PARA CORTADORA DE
SUELOS

ELITE-CUT™ L680

Diámetro - mm:
350 / 450 mm

Diámetro del eje:
25.4 mm



DISCOS PARA CORTADORA DE
SUELOS

ELITE-CUT™ F675

Diámetro - mm:
350 mm

Altura de segmento:
8 mm

Diámetro del eje:
25.4 mm