



CORTADORAS DE SUELO

HUSQVARNA FS 524

Art.no: 967 04 61 02


Nuestra práctica FS 524 es una potente, compacta y autopropulsada cortadora de suelo con motor de gasolina ideal para el corte de asfalto y hormigón. Perfecto para trabajos tanto pequeños como medianos y reparaciones, con una profundidad de corte hasta 241 mm. Su óptima transmisión de potencia lo hace ideal para trabajos exigentes a pesar de su tamaño compacto. Es fácil de usar y se ha desarrollado poniendo el foco en tu confort.

FEATURES



Autopropulsado

Para trabajar fácil y cómodamente.



Bajas vibraciones

El motor y el sistema de eje del disco aumenta la comodidad y ofrece un trabajo de corte excelente.



Sistema propulsor incorporado

Sistema propulsor diferencial autocontenido que elimina los engranajes de marcha de las ruedas traseras y asociadas. Fácil de operar y mantener.



Óptima transmisión de potencia al disco

El sistema mejorado de correas tensoras proporciona tensión de forma constante sin necesidad de volver a tensar, asegurando un trabajo óptimo y aumentando la durabilidad de las correas.

TECHNICAL DATA HUSQVARNA FS 524

Art.no: 967 04 61 02

HUSQVARNA FS 524

MOTOR

Fabricante del motor	Honda
Potencia (Clasificación del fabricante del motor.)	15.5 kW
Refrigeración del motor	Aire
Capacidad del tanque	8.33 l
Tiempos	Motor de 4 tiempos
Emisiones de escape (CO2 EU V)	751 g/kWh
Cilindros	2
Fuente de alimentación	Gasolina

EQUIPO DE CORTE

Profundidad de corte máx.	247 mm
Diámetro disco, máx.	600 mm
Diámetro del eje	25.4 mm
Control de profundidad del disco	Hand wheel


TRANSMISIÓN

Velocidad de transmisión max	24.38 m/min
------------------------------	-------------

DIMENSIONES


Longitud del producto	68.9 pulg
Ancho del producto	25.4 pulg
Altura del producto	47.24 pulg
Peso	527 lb
Longitud del embalaje	1,360 mm
Ancho del embalaje	760 mm
Altura del embalaje	1,260 mm
Peso bruto del artículo	313,000 g





DISCOS PARA CORTADORAS
ELITE-CUT™
S35 EXO-GRIT™

Diámetro - mm:
300 / 350 mm
Altura de segmento:
15 mm
Diámetro del eje:
25.4/20 mm



DISCOS PARA CORTADORAS
ELITE-CUT™
S45 EXO-GRIT™

Diámetro - mm:
300 / 350 mm
Altura de segmento:
15 mm
Diámetro del eje:
25.4/20 mm



DISCOS PARA CORTADORAS
ELITE-CUT™
S65 EXO-GRIT™

Diámetro - mm:
300 / 350 mm
Altura de segmento:
15 mm
Diámetro del eje:
25.4/20 mm



DISCOS PARA CORTADORA DE
SUELOS
ELITE-CUT™ S85

Diámetro - mm:
450 / 500 / 600 mm
Altura de segmento:
12 mm
Diámetro del eje:
25.4 mm



DISCOS PARA CORTADORAS
ELITE-CUT™ S85

Diámetro - mm:
300 / 350 / 400 mm
Altura de segmento:
12 mm
Diámetro del eje:
25.4/20 mm



DISCOS PARA CORTADORA DE
SUELOS
CORTE ÉLITE F610

Diámetro - mm:
500/-/800mm
Diámetro del eje:
25.4 mm



DISCOS PARA CORTADORA DE
SUELOS
VARI-CUT S65H

Diámetro - mm:
450 / 500 mm
Altura de segmento:
10 mm
Diámetro del eje:
25.4 mm



DISCOS PARA CORTADORAS
TACTI-CUT™ S65

Diámetro - mm:
400 mm
Altura de segmento:
10 mm
Diámetro del eje:
25.4/20 mm



DISCOS PARA CORTADORAS
TACTI-CUT™ S85

Diámetro - mm:
350 mm
Altura de segmento:
10 mm
Diámetro del eje:
25.4/20 mm



DISCOS PARA CORTADORA DE
SUELOS
GOLD 150B

Diámetro - mm:
600 / 762 / 914 mm
Altura de segmento:
11 mm
Diámetro del eje:
25.4 mm




DISCOS PARA CORTADORA DE
SUELOS
BANNER LINE® BLUE 200B

Diámetro - mm:
350 / 762 mm
Altura de segmento:
11 mm
Diámetro del eje:
25.4 mm



DISCOS PARA CORTADORA DE
SUELOS
ELITE-CUT™
S45 EXO-GRIT™

Diámetro - mm:
500 / 600 mm
Altura de segmento:
15 mm
Diámetro del eje:
25.4 mm



DISCOS PARA CORTADORA DE
SUELOS

ELITE-CUT™
S65 EXO-GRIT™

Diámetro - mm:
500 / 600 mm

Altura de segmento:
15 mm

Diámetro del eje:
25.4 mm