



CORTADORAS SOFF-CUT

HUSQVARNA SOFF-CUT 2000

Art.no: 966 84 53 04

Cortadora de gasolina para el corte seco con autotracción, ideal para aplicaciones industriales profesionales medianas a grandes como corte de pavimento. La Husqvarna Soff-Cut 2000 e ha sido diseñada para mayor versatilidad, facilidad de uso y alta capacidad de producción. Se puede usar con discos de tres espesores diferentes para diferentes tipos de empalmes y control simultáneo de grietas. Incluye un motor de 9 cv, arranque con llave eléctrica remota y purificador ciclónico de aire para acrecentar la vida útil del motor.

FEATURES

Tecnología Soff-Cut(tm)

Soff-Cut de Husqvarna es un sistema patentado único para el corte temprano de cemento. Esta tecnología permite cortar el cemento entre una y dos horas después de terminar y antes del fraguado final. Soff-Cut(tm) de Husqvarna brinda la mejor solución reduciendo al mínimo los riesgos del agrietamiento aleatorio y simplifica el proceso de trabajo en comparación con el corte convencional.

TECHNICAL DATA HUSQVARNA SOFF-CUT 2000

Art.no: 966 84 53 04
HUSQVARNA SOFF-CUT 2000

MOTOR

Potencia (Clasificación del fabricante del motor.)	7.1 kW
Cilindros	1
Tiempos	Motor de 4 tiempos
Arrancador	Electric
Emisiones de escape (CO2 EU V)	846 g/kWh
Fuente de alimentación	Gasolina

EQUIPO DE CORTE

Profundidad de corte máx.	38 mm
Diámetro disco, máx.	254 mm
Control de profundidad del disco	Manual

TRANSMISIÓN

Tipo de operación	Autopropulsado
-------------------	----------------

DIMENSIONES

Longitud del producto	1,778 mm
Altura del producto	1,016 mm
Peso	150 kg
Peso bruto del artículo	237,000 g





DISCOS PARA HORMIGÓN FRESCO
TACTI SOFF-CUT® FLX-1000

Diámetro - mm:
152.4 / 254 / 304.8 mm
Altura de segmento:
7.5 mm



DISCOS PARA HORMIGÓN FRESCO
TACTI SOFF-CUT® FLX-3000

Diámetro - mm:
152.4 / 254 / 304.8 / 342.9 mm
Altura de segmento:
7.5 mm



DISCOS PARA HORMIGÓN FRESCO
TACTI SOFF-CUT® FLX-4000

Diámetro - mm:
152.4 / 350 mm
Altura de segmento:
7.5 mm