



PERFORADORAS DE HORMIGÓN

HUSQVARNA DMS 400

Art.no: 970 45 53 01


DMS 400 is a powerful and sturdy electric core drill and stand for medium to heavy core drilling where reliability and high productivity is needed. An ideal sturdy system suitable for walls, floors or roofs up to 350 mm diameter. The stand is quick and easy to set up and connect to the drill motor and provides stability when drilling for water evacuation, ventilation, angle drilling and stitch drilling.

FEATURES



Easy to install and operate

The quick-release coupling for drill motor and easy adjustment of back support angle allow for easy setup and angle drilling. The carriage can easily be removed from the column when needed.



Sturdy and durable

The metal design with optimal setup of steel, aluminium and magnesium components ensures stability and durability without adding unnecessary weight.



RPM optimizadas

Permite un mayor rendimiento de perforación.



Indicador de carga

Una luz LED muestra la carga de la máquina, permitiéndole taladrar siempre a la máxima presión para un mejor rendimiento.

TECHNICAL DATA HUSQVARNA DMS 400

Art.no: 970 45 53 01

HUSQVARNA DMS 400

MOTOR

Fases	1 ph
Fuente de alimentación	Cable

EQUIPO

Diámetro mínimo de broca	100 mm
Tipo	Húmedo

DATOS DEL PRODUCTO

Rosca, exterior	1 1/4" 7 UNC
Ángulo	0-90°
Column installation	Tilttable

DIMENSIONES

Longitud del embalaje	584 mm
Ancho del embalaje	406 mm
Altura del embalaje	1,168 mm
Peso bruto del artículo	40,823 g



RELATED CONSUMABLES



CORONAS DE DIAMANTE VARI-DRILL™ D20

Diámetro - mm:
29/-/300mm
Conexión broca:
1 1/4"
Longitud de broca:
500 mm
Tipo:
Húmedo



CORONAS DE DIAMANTE VARI-DRILL™ D65

Diámetro - mm:
57/-/300mm
Conexión broca:
1 1/4"
Longitud de broca:
500 mm
Tipo:
Húmedo



CORONAS DE DIAMANTE PROFESSIONAL® B1420

Diámetro - mm:
108/-/355mm
Conexión broca:
1 1/4"-7
Longitud de broca:
355 mm
Tipo:
Húmedo



CORONAS DE DIAMANTE BANNER LINE

Diámetro - mm:
9.5/-/355mm
Conexión broca:
1 1/4"-7
Longitud de broca:
355 mm
Tipo:
Húmedo



CORONAS DE DIAMANTE VARI-DRILL™ B10

Conexión broca:
1 1/4"-7
Tipo:
Húmedo



CORONAS DE DIAMANTE B1420 CROWN BIT

Diámetro - mm:
13/-/44mm
Conexión broca:
1 1/4"-7 / 5/8-11
Longitud de broca:
355 mm
Tipo:
Húmedo

CORONAS DE DIAMANTE B1420 WS

Diámetro - mm:
51/-/100mm
Conexión broca:
1 1/4"-7
Longitud de broca:
355 mm
Tipo:
Húmedo

RELATED EQUIPMENT & ACCESSORIES



PRODUCTOS A BATERÍA WT 15I

Battery eco system:
BLi-X
Water pressure, max:
0.9 bar
Peso:
3.6 kg
Longitud de la manguera:
3 m



ASPIRADORAS DE CONSTRUCCIÓN W/70 P

Fuente de alimentación:
Cable
Fases:
1 ph
Caudal de aire:
200 m³/h
Diámetro máximo de brocas, manual:
1.85 kW



ANILLOS EXTRACTORES/COLECTORES DE LODO SLURRY RINGS WSR

Accesorio para:
Aspiradores, Motores de perforación



KITS/HERRAMIENTAS DE SERVICIO LLAVES DE TALADROS

Accesorio para:
Motores de perforación